

CPU-Halter

für Towerbreite 175 - 230 mm Metall pulverbeschichtet, inkl. Montagematerial zur Montage unter der Tischplatte

Kabelkette Fassungsvermögen: bis zu 20 Kabel, Länge: 130 cm (gestreckt)



CHF/St.

84,90

Alusilber RAL 9006	BestNr.	288 959
Weiß RAL 9016	BestNr.	288 960
Schwarz RAL 9005	BestNr.	288 961
	CHF/St.	99,90
Alusilber RAL 9006	BestNr.	264 621 (5)
Weiß RAL 9016	BestNr.	285 393
Schwarz RAL 9005	BestNr.	285 394
	CHF/St.	69,90

109,90

119,90

99,90

4 Höhen programmierbar,



Technische Daten:

- stufenlose Höhenverstellung
- von 650-1250 mm
- 2 synchron gesteuerte
- **BOSCH**-Elektromotoren inkl. ISP-Kollisionsschutz
- Softstart & -stopp Funktion • T-Fuß mit zweistufiger Teleskop-Säule
- traversenfreie Gestell-Konstruktion für maximale Beinfreiheit
- Hub-Geschwindigkeit: 38 mm/s
- Motorgeräusch: <45 dB
 maximale Belastung: 80 kg
- Stromverbrauch: 0,3 W